



Bulletin technique viticole n°1 du 18 février 2026 – **BILAN DE CAMPAGNE 2025**

| | |
|--|---|
| 🌿 <u>Climatologie</u> | 1 |
| 🌿 <u>Stades phénologiques</u> | 4 |
| 🌿 <u>Physiologie : débourrements irréguliers</u> | 6 |
| 🌿 <u>Bilan d'activités</u> | 7 |


Focus vignobles



Rédigé d'après les observations du BSV Viti Centre-Val de Loire

CLIMATOLOGIE 2025


ENSOLEILLEMENT PAR RAPPORT AUX NORMALES DE SAISON



+ 11% à +13%
d'ensoleillement par rapport aux normales de saison sur la région

Sur la station de Parçay-Meslay, +212,6h d'ensoleillement vis-à-vis des normales.

Figures 1 et 2 : bilans annuels d'ensoleillement 2025 sur Parçay-Meslay et Blois-Le Breuil, source infoclimat.fr



Sur la station de Blois-Le Breuil, +234h d'ensoleillement vis-à-vis des normales.



COMPARAISON AUX NORMALES DE SAISON – Indre et Loire

De manière générale, le millésime 2025 a été uniforme sur le département :

- Humide et peu ensoleillé de janvier à mars,
- Chaud, sec et ensoleillé sur le début de la période végétative,
- Chaud, humide sur la fin de la période végétative.

-31,2 mm & -0,1 °C

en moyenne, sur l'Indre et Loire




Figure 3 : précipitations et températures moyennes 2025 relevées sur les stations météo de Tours, Amboise et Savigny

COMPARAISON AUX NORMALES DE SAISON – Loir et Cher

La climatologie de l'année 2025 a été globalement uniforme sur l'année 2025 :

- Un 1^{er} trimestre humide
- Un 2^{ème} trimestre majoritairement chaud et sec (à l'exception de juillet)
- Un 3^{ème} trimestre dans les normales (légèrement sec).

+ 30 mm & + 0,5 °C

en moyenne, sur le Loir-et-Cher




Figure 4 : précipitations et températures moyennes 2025 relevées sur les stations météo de Vendôme, Faverolles et Cheverny



MÉTÉO 2025 EN FONCTION DES DÉPARTEMENTS

Dans le tableau ci-dessous, sont présentées la température et la pluviométrie de l'année 2025 par rapport aux normales de saison (moyenne sur 30 ans) pour les deux départements, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher.

- De manière générale, l'année 2025 a été douce : -0,1 °C vis-à-vis des normales dans le 37 et +0,5 °C dans le 41.
- Cumulée sur l'année, la pluviométrie est similaire aux 30 dernières années. Toutefois, il est à noter une forte disparité dans sa répartition, avec des mois très pluvieux alternant avec des mois très secs par rapport aux normales saisonnières. Ces disparités ont un fort impact sur les plantes et leur développement.

INDRE ET LOIRE

LOIR ET CHER


| | | |
|-----------|---|--|
| Janvier | Températures dans les normales saisonnières. Mois très pluvieux (+62mm) . | Froid (-1 °C) et très pluvieux (+62 mm) . |
| Février | Dans les normales et légèrement pluvieux (+15 mm). | Dans les normales saisonnières. |
| Mars | Dans les normales et légèrement pluvieux avec des fortes disparités sur le département : +22 mm à Amboise (contre +9mm à Chinon). | Dans les normales saisonnières. |
| Avril | Chaud (+2,2 °C) et dans les normales pluviométriques. | Chaud (+2,2 °C) et dans les normales pluviométriques. |
| Mai | Chaud (+ 1,3 °C) mais très sec (- 45 mm) . | Chaud (+1,3 °C) mais très sec (-38 mm) . |
| Juin | Très chaud (+ 3,5 °C) et très sec (- 35 mm) . | Très chaud (+3,7 °C) et très sec (-33 mm) . |
| Juillet | Doux (+1,1 °C) et humide (+20 mm). | Chaud (+1,2 °C) et humide (+35 mm) sauf sur Faverolles où la pluviométrie était dans les normales de saison. |
| Août | Chaud (+1,3 °C). Sec à Amboise et Tours (- 25 mm) mais dans les normales pour Chinon. | Chaud (+1,2 °C). |
| Septembre | Dans les normales saisonnières. | Pluvieux mais avec des disparités sur le département (+10 mm en moyenne sauf à Faverolles avec +30 mm). |
| Octobre | Légèrement sec (-7 mm). | Sec (-14 mm) . |
| Novembre | Chaud (+ 1,2 °C) et légèrement sec (-7 mm). | Sec (-15 mm) . |
| Décembre | Très chaud (+3,9 °C) et très sec (-48 mm) . | Chaud (+1,3 °C) et sec (-35 mm) . |


Tableau 1 : Comparaison de la météo 2025 (pluie et température) par mois en fonction des normales de saison pour les départements 37 et 41.




BILAN DES STADES PHÉNOLOGIQUES


STADES PHÉNOLOGIQUES 37


Pointe verte 

Boutons floraux 

Floraison 

| | Mars | | | Avril | | | Mai | | | Juin | | |
|------|------|--|--|-------|----|--|-----|----|----|------|----|----|
| 2022 | | | | | 18 | | | 18 | 24 | | 12 | |
| 2023 | | | | | 17 | | | 22 | 30 | 5 | | |
| 2024 | | | | 8 | | | | | | 3 | 10 | 17 |
| 2025 | | | | 12 | | | | 21 | 29 | | | |


Fermeture de grappe 


Véraison 


Vendange 

| | Juillet | | | Août | | | Septembre | | | Octobre | | |
|------|---------|----|----|------|----|----|-----------|----|----|---------|----|----|
| 2022 | 4 | | | | 15 | 28 | | | | | 30 | |
| 2023 | | 10 | | | 10 | | | 15 | 30 | | | |
| 2024 | | | 22 | | | | 6 | | 19 | | | 15 |
| 2025 | 2 | | | 5 | | 28 | | | 22 | | | |


STADES PHÉNOLOGIQUES 41

Pointe verte 

Boutons floraux 

Floraison 

| | Mars | | | Avril | | | Mai | | | Juin | | |
|------|------|--|--|-------|----|--|-----|----|----|------|----|----|
| 2022 | | | | | 18 | | | 16 | 30 | 6 | | 27 |
| 2023 | | | | | 12 | | | | 23 | | 13 | |
| 2024 | | | | 1 | | | | | 30 | | 11 | 18 |
| 2025 | | | | | 10 | | | | 27 | 6 | | |

Fermeture de grappe 

Véraison 


Vendange 

| | Juillet | | | Août | | | Septembre | | | Octobre | | | Novembre | | |
|------|---------|----|----|------|----|----|-----------|--|----|---------|---|--|----------|--|----|
| 2022 | | | | | 8 | 30 | | | 15 | | | | | | |
| 2023 | | 12 | | | 12 | | | | 18 | | 9 | | | | |
| 2024 | | | 15 | | | 25 | | | 15 | | | | | | 10 |
| 2025 | 1 | | | 5 | | 18 | | | 16 | | | | | | |



INFLUENCE DU CLIMAT A DES STADES CLES SUR L'ELABORATION DU RENDEMENT 2025

La production, et plus particulièrement la productivité des parcelles, constitue un enjeu majeur. Pour la campagne 2026, nous vous proposerons, à chaque stade clé, une analyse de l'élaboration du rendement. Ci dessous, nous revenons sur les phénomènes qui ont influencé la récolte 2025.



Prédébourrement et débourrement, risque :

- Filage si températures <12 °C au débourrement.
- Mauvaise minéralisation en fonction de l'entretien du sol.

Pré floraison à floraison, risque :

- Coulure si problème de minéralisation et accès aux éléments minéraux dont l'azote.

Post floraison jusqu'à fin de saison, risque :

- Stress thermique si température supérieure à 35°C et manque d'eau.

LES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUCTION DEPUIS 2022

2022

- Forte sortie de grappe mais rendement faible.
- Qualité hétérogène en fonction de l'entretien du sol.
- Filage, coulure, grillure.
- Vendanges précoces.

2025

- Sortie de grappe moyenne à faible.
- Rendement faible (petites grappes).
- Filage, coulure.
- Vendanges très précoces.

Prévision 2026

- Le stress thermique a pu entrainer une diminution de la photosynthèse et donc éventuellement des réserves.
- Mais, possible compensation grâce au feuillage sain qui a persisté tard en saison.

2023

- Forte sortie de grappe.
- Rendement hétérogène lié au mildiou.
- Vendanges précoces.

2024

- Forte sortie de grappe.
- Rendement correct mais vendanges tardives.
- Hétérogénéité Est/Ouest lié au mildiou.
- Cycle végétatif très long.



PHYSIOLOGIE : PHÉNOMÈNE DE DÉBOURREMENT IRRÉGULIER

Les facteurs influençant le développement des bourgeons

- **Inhibition du développement des bourgeons**

Le phénomène d'inhibition du développement des bourgeons est lié à la fois à des facteurs nutritifs (état des réserves de la vigne) et hormonaux. Lorsque la vigueur de la vigne est satisfaisante et que le niveau de réserves est suffisant, ces mécanismes d'inhibition sont atténués, ce qui favorise un débourrement plus homogène. À l'inverse, dans les situations de faible vigueur ou de réserves limitées, l'inhibition est renforcée et l'acrotonie s'exprime davantage, conduisant à un développement plus irrégulier des bourgeons.

- **Etat des réserves**

Les vendanges tardives et l'état de la végétation dégradé en automne 2024 n'ont pas été favorables à la reconstitution des réserves de la vigne. Cette faible mise en réserve en 2024 a engendré une acrotonie marquée et un débourrement irrégulier l'année suivante.

- **Photosynthèse en automne et acrotonie**

Selon plusieurs études, il a été démontré qu'il existe un lien entre l'activité photosynthétique de la vigne en automne et l'intensité de l'acrotonie. Dans une situation de photosynthèse active durant la période automnale, l'effet de l'acrotonie sera limité l'année suivante. À l'inverse, lorsque la photosynthèse est faible en automne, les phénomènes d'acrotonie ont tendance à s'intensifier.

- **Besoin en froid**

Malgré les hivers relativement doux connus ces dernières années, les besoins en froid nécessaires à la levée de dormance de la vigne ont été atteints et n'expliquent pas ce phénomène de débourrement irrégulier.



Illustration du débourrement irrégulier, Cabernet franc, Chinon, décembre 2025



Illustration du débourrement irrégulier, Sauvignon, Cormery, janvier 2026

Les pratiques limitant ce phénomène :

Pour limiter l'expression de l'acrotonie et les irrégularités de débourrement, il est essentiel de veiller aux conditions favorables à la photosynthèse, à la fertilité des sols et à la santé globale de la vigne. L'objectif est d'assurer une bonne mise en réserve et de renforcer la résilience de la plante, afin de sécuriser la fertilité 2027 et des années suivantes.

Pour cela, il convient de favoriser les pratiques qui influencent positivement le niveau de réserves :

- **Éviter le prétaillage précoce**, les **tailles mutilantes** et les **tailles excessivement tardives** susceptibles d'affaiblir la vigne ou de perturber la mobilisation des réserves.
- **Adapter la charge à la vigueur** : éviter de conserver un nombre d'yeux trop important, qui entraînerait une consommation excessive des réserves au printemps. **Sur des vignes de vigueur faible à modérée, une taille courte peut être préférable.**
- **Veiller à l'équilibre feuille/fruit** : un rapport adapté permet à la fois la maturation du raisin sans pénaliser la reconstitution des réserves.
- **Maintenir un feuillage actif et sain après vendange** afin de favoriser la reconstitution des réserves par la photosynthèse.

Sources : travaux et observations de Bessis (1964), Rivals (1958), Pouget (1963), Huglin (1958), intervention de L.Geny pour une formation des techniciens organisée par Interloire (2025)



BILAN D'ACTIVITÉS 2025

INTERVENTIONS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE AUX VISITES DE VIGNES



Figure 5 : bilan des interventions du Service Viticulture-Œnologie Centre Val de Loire aux visites de vignes 2025



PROJET HYDROVIGNOBS

Contexte et description de ce projet

- Projet d'étude jusqu'en 2027 sur le stress hydrique pour tout le val de Loire.
- Etude basée sur la mortalité par dépérissement des plantations sur le 37.
- Variables liées à la préparation du sol et au type de taille pratiquée.

Objectifs principaux de cette étude

- Impact agronomique en lien avec le temps de repos des sols.
- Evaluer l'impact du système de taille par les systèmes d'influences des flux de sève.

Méthode expérimentale - principe

- Pour le cabernet franc, parcelles ciblées sur Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil sur des terres à dominante sableuse. Sur chenin, les parcelles sont sur Vouvray. Âge des parcelles : entre 3 et 4 ans.
- Cabernet franc : 2 parcelles. Une parcelle sol non préparé (arrachage replantation en 1 an) taillée en Guyot simple et Guyot Poussard. L'autre parcelle avec sol préparé (4 ans de repos avec un couvert) taillée en Guyot Poussard,
- Chenin : 2 parcelles. Une parcelle avec sol non préparé, l'autre parcelle avec 4 ans de repos avec un couvert. Taille en gobelet (la plus pratiquée sur le chenin à Vouvray).

Résultats à retenir sur 2025

- **Sur chenin, importante différence en juillet entre le sol préparé en stress léger par rapport au sol non préparé déjà en stress modéré à fort.**
- Sur cabernet franc, pas de différence de stress hydrique notable, mais visuellement la parcelle préparée semblait mieux supporter le stress hydrique.
- A noter que dans les écrits, il existe un grade de paliers de stress hydrique pour vigne adulte mais aucun n'est donné pour les plantations. Fort probable que le stress hydrique est décuplé sur plantation du fait de la sensibilité accrue des ceps.

Interprétation du stress hydrique selon les potentiels de base

| |
|------------------------|
| Pas de stress hydrique |
| Léger |
| Léger à modéré |
| Modéré à fort |





Figure 6 : Potentiels hydriques de base sur les jeunes plantations

Moyenne des potentiels de base chaque mois à Bourgueil en 2025






ACCOMPAGNEMENT DU GROUPE GDDV41

L'année 2024, marquée par une forte pression sanitaire dans le vignoble, a rappelé l'importance de **la qualité de pulvérisation comme levier essentiel pour protéger efficacement la vigne.**

👉 En juillet 2025, une démonstration de pulvérisation à la fluorescéine (colorant visible sous lampe UV) a réuni une quinzaine d'adhérents du GDDV41 au domaine Villemaine à Thésée (Loir-et-Cher).

🎯 Objectif : mieux comprendre les réglages qui font la différence (débit des buses, débit d'air, volume de bouillie...) et prendre conscience qu'une pulvérisation bien ajustée, c'est plus d'efficacité dans la protection phytosanitaire.



Contrôle de la qualité de pulvérisation grâce à la fluorescéine sous lampe UV, Thésée, 10 juillet 2025

FORMATION FERTILITÉ DES SOLS ET NUTRITION DE LA VIGNE



Formation sur le terrain avec les conseillers viticoles du réseau Chambre d'Agriculture, Cravant lès Coteaux, 18/11/2025

📍 **Les 18 et 19 novembre 2025, à Chinon**, une formation consacrée à la fertilité des sols et à la nutrition de la vigne a rassemblé des conseillers viticoles des Chambres d'agriculture venus de plusieurs régions (Champagne, Bourgogne, Lot-et-Garonne, etc.).

🎓 Animée par **Adeline MALLET** et **Valentin MARIE**, cette formation visait un objectif clair : **mieux comprendre le fonctionnement des sols pour mieux accompagner les viticulteurs dans leurs décisions.**

🔍 Au programme : un format dynamique mêlant théorie et terrain. Les participants ont notamment observé des profils de sol sur des parcelles de l'AOC Chinon, partagé leurs pratiques et affiné leur diagnostic agronomique.

Projet ACCT

Accompagnement au Changement Climatique en Touraine

🌱 **Nous vous proposons un accompagnement individuel pour améliorer la santé de vos sols :**

- Un diagnostic spécifique adapté à votre exploitation
- Un plan d'action avec des leviers techniques et économiques

🔍 **Un suivi sur deux ans** pour ajuster les indicateurs et partager les retours d'expérience entre viticulteurs.

💡 **Une démarche gratuite**, du diagnostic au suivi, incluant des analyses de sol (fractionnement de la matière organique et vie microbienne) sur deux parcelles.

🕒 **À noter : le diagnostic doit être réalisé avant fin juin 2026**

Vous êtes intéressé ? Contactez **Jeanne FUME** (animatrice projet climat & carbone)
06 13 05 33 89 - jeanne.fume@cda37.fr

Des formations à l'entretien du sol à destination des vignerons et salariés sont également réalisées.



Fosse pédologique, Cravant-lès-Côteaux, 19/11/2025



ACCOMPAGNEMENT D'UNE AOC SUR LA FERTILITÉ DE SON TERROIR



Contexte et objectif de l'action

Cette action a débuté en 2021 initialement dans le cadre du contrat territorial eau du bassin versant de l'Authion traversant l'AOP Saint Nicolas de Bourgueil. Les sols de l'appellation majoritairement sableux peuvent être séchants et parfois avec des hydromorphies temporaires → problématique si conditions climatiques plus extrêmes (sécheresse et température caniculaire)

L'objectif est de faire évoluer la gestion des sols viticoles pour améliorer leur potentiel de rétention en eau et en éléments fertilisants tout en visant une régularité et un maintien de la production.

Expertises techniques de l'équipe pour répondre à l'objectif

Pour répondre à cet objectif, nous accompagnons la mise en œuvre de couverts végétaux et plus globalement les itinéraires d'entretien du sol en fonction des terroirs de l'AOC. Nous apportons des préconisations sur les apports d'éléments fertilisants et sur les travaux de sol à prévoir. L'objectif étant d'augmenter la fertilité du sol puis de la vigne.

Nous suivons pour cela la biomasse des couverts au printemps puis les caractéristiques de la production aux vendanges.

Résultats notables 2025

Comme lu précédemment, 2025 fut une année chaude et sèche et nous avons pu de nouveau constater l'impact positif des couverts végétaux sur les rendements quand ces derniers sont bien pilotés ! Une vigilance est à apporter sur la date de destruction lors de printemps secs...notamment si les réserves utiles sont faibles.

Pesée de biomasse des couverts:

Rechercher : objectif de 15 tonnes de matières vertes/ha donc 1,5kg/m² *4 si semis réalisé sur ¼ de la parcelle

Durée entre la levée et la destruction >120 jours (dont 60 jours longs)

16 tonnes/ ha



Semis tous les inter-rangs, vigne adulte

48 tonnes/ ha



Semis tous les inter-rangs, plantation

Suivi des réussites des couverts végétaux avec pesée de biomasse, AOC Saint Nicolas de Bourgueil, 25/04/2025

Poids de 200 baies au 5 septembre 2025 et biomasse par hectare (t/ha) le 27/03/2025 et le 25/04/2025




Figure 7 : Résultats 2025 chez 2 vigneron de Saint-Nicolas de Bourgueil ayant démarré la pratique depuis 2021



ACTION CLIMAT : les diagnostics carbonés


« Opération réalisée avec le soutien financier de l'ADEME pour le compte de l'Etat dans le cadre de la planification écologique ».



« Dans le secteur de l'agriculture, depuis 2019, le Label bas-carbone accompagne tous les exploitants souhaitant mettre en place des méthodes qui permettront de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou de séquestrer du carbone. Il s'agit du premier cadre de certification climatique volontaire en France, il s'insère dans la Stratégie Nationale Bas-carbone (SNBC). » Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Objectifs de ce diagnostic

- S'informer et comprendre les enjeux du climat liés à un système de production.
- Faire un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre et des potentiels de stockage carbone sur une exploitation.
- Faire une analyse de votre vulnérabilité au changement climatique sur les domaines viticoles.
- Rédiger un plan d'action identifiant des leviers d'action bénéfiques au climat à horizon 15 ans (incluant les enjeux économiques).



Projet ACCT

Accompagnement au Changement Climatique en Touraine

Objectifs globaux du projet :

- Fournir aux viticulteurs les outils nécessaires au contexte qui est le nôtre : évolution des températures, augmentation des charges, vulnérabilité des domaines face au changement climatique, etc.
- Démarche qui propose 34 accompagnements individualisés portant sur la santé des sols ou sur le volet carbone du domaine.

Objectifs pour les viticulteurs :


- Obtenir un diagnostic spécifique à votre exploitation.
- Recevoir un plan d'action avec des leviers techniques et économiques.

Le projet sera suivi sur deux ans pour réviser les indicateurs, confronter votre plan à la réalité et partager votre expérience avec d'autres viticulteurs pour renforcer les synergies de notre territoire et échanger sur les actions mises en place.

- Démarche gratuite qui prend en charge l'accompagnement : du diagnostic au suivi
- Attention : diagnostic à réaliser avant le 30 juin 2026.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous :

Jeanne FUME (animatrice projet climat & carbone)
06 13 05 33 89 - jeanne.fume@cda37.fr



Compensation de GES

9 % des émissions de gaz à effet de serre du domaine sont déjà compensées.

Un premier pas vers une réduction et une compensation dans les années à venir.



Quantité bouteilles

Environ 157 000 bouteilles sur 5 ans
Soit 92 tonnes de bouteilles par an

Répartition Fioul dans la vignes

- 63.5% d'entretien du sol
- 16% Travaux en vert ou de la plante
- 13.5% Récolte de la vigne
- 6% Traitement phytosanitaire

Répartition des émissions de GES annuelles

68% de GES pour la viticulture

32% de GES des contenants

GES hors contenant : 56% GNR, 33% de fertilisation, 10% de gazole et 1% d'électricité

Cette démarche engagée s'inscrit dans une étude menée sur trois ans



GROUPE DEPHY



Dephy est une des actions du plan ECOPHYTO, plan qui vise à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires dans les cultures agricoles de demain. Divers essais sont effectués avec 11 vignerons volontaires, et leurs travaux sont diffusés au cours de différentes journées techniques.

1 colloque

Le jeudi 30 octobre 2025, le Château de Quinçay à Meusnes (41) a accueilli une journée de rencontres et d'échanges autour du thème des « pratiques agroécologiques et réduction de produits phytosanitaires : faisabilité et performances ».

5 ateliers ont donc eu lieu :

- Présentation du Château de Quinçay et de ses pratiques agroécologiques,
- Présentation des cépages résistants, accompagné d'une dégustation,
- Atelier pour lever les croyances sur les couverts végétaux,
- Perspectives avec la présentation des 1ers résultats sur les VIFA (Variétés d'Intérêt à des Fins d'Adaptation),
- Réflexion sur la diversification du peuplement végétal dans un vignoble pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques



L'ensemble des présentations a été compilé dans un livret, donné aux participants de la journée. Si vous êtes intéressés pour en avoir, n'hésitez pas à revenir vers nous.



1 journée technique

Vendredi 5 décembre 2025, céréaliers, éleveurs et vignerons se sont retrouvés autour d'un sujet commun : **comment favoriser la résilience de son sol face au changement climatique ?**

Matthieu LOOS de Terres Inovia est intervenu sur :

- les bases de la fertilité du sol : physique, chimique et biologique.
- les couverts végétaux indispensables à la fertilité des sols.
- le profil de sol chez un éleveur le matin, ainsi que les tests bêches chez un vigneron l'après-midi ont apportés des outils de diagnostics concrets aux agriculteurs et de voir des situations très différentes en fonction des couverts et des pratiques agricoles réalisées.





PARTENARIAT EUROPÉEN POUR L'INNOVATION

RECYCL'EAU VIGNE



CONSTATS

- Baisse des précipitations en été.
- Baisse du niveau moyen mensuel des nappes phréatiques.
- Sécheresse accentuée en été (↓ pluviométrie estivale et ↑ évapotranspiration).


OBJECTIFS

Développer le recours aux eaux non conventionnelles en viticulture par le stockage des eaux usées viticoles et les eaux de pluies pour le retraiter et les réutilisations.

La filière viticole souhaite anticiper ces impacts en s'appropriant la thématique de l'eau pour participer à l'effort général de sobriété sur l'eau.

En 2025, 3 sites pilotes (situés dans le 37, le 41 et le 18) ont été audités pour avoir une idée de leur consommation d'eau.

Voici le résultat de l'étude d'un des 3 domaines, dont la SAU est de 27 ha et la production d'environ 50 hl/ha annuellement :



VALOCEPS



Objectifs du projet :

- Etudier la faisabilité d'une filière de valorisation des ceps de vigne issus d'arrachage.
- Identifier et évaluer d'un point de vue économique et environnemental des voies de valorisation territoriales durables, pour les viticulteurs ligériens, dans une optique d'économie circulaire durable.

Plusieurs voies de valorisation de ces ceps sont déjà à l'étude : compost, énergie, pyrogazéification, pyrolyse, extraction de composés actifs, etc. Mais il n'existe pas de livrable permettant aux acteurs de la filière de se positionner sur ces valorisations.

Présentation des projets et sous projets de Valoceps






QUELQUES NOTIONS LIÉES AU RÉFÉRENTIEL ÉCONOMIQUE

Une nouvelle version a été éditée pour la période 2025 - 2027. Les volets liés à la plantation, la production de raisin, la vinification, le conditionnement et la valorisation ont été mis en avant. Voici quelques chiffres à retenir :

Evolution du coût de production (€/hl) hors AB en fonction du rendement (hl/ha)



Quels constats ?

- Perte de 1 hl/ha → + 2% de coût de production (€/hl)
- En moyenne, un écart de coût de production de 151 €/hl entre 35 et 65 hl/ha


Rouge 55 hl/ha

Coût de revient 4,68 € H.T.



Rosé 65 hl/ha

Coût de revient 4,44 € H.T.



Blanc 50 hl/ha

Coût de revient 5,88 € H.T.





PODCASTS

Une chaîne de podcasts techniques VITI O' CENTRE

20 épisodes publiés depuis avril 2025 - plus de 550 écoutes

Retrouvez l'ensemble de nos podcasts [ICI](#)



VITI O' CENTRE

VITI O' CENTRE - Le filage de la vigne : quelles causes et comment prévenir ce phénomène ?

00:05 / 07:00

| | |
|---|-----------------|
| VITI O' CENTRE - Les cépages résistants : tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui | 07:12 |
| VITI O' CENTRE - Le filage de la vigne : quelles causes et comment prévenir ce phénomène ? | 7 min restantes |
| VITI O' CENTRE - Les couverts végétaux, une influence directe sur l'environnement des parcelles et sur les rendements ? | 15:16 |
| VITI O' CENTRE - La poussée racinaire, un levier important pour résister aux défis climatiques ? | 07:24 |

FORMATIONS



L'équipe propose des formations techniques depuis la plantation jusqu'à la mise en bouteille.

Retrouvez l'ensemble de nos formations en suivant ces QR codes

37



41



Et contactez-nous à l'adresse suivante : viti_oen@centre.chambagri.fr

Nos formations peuvent bénéficier d'une prise en charge par VIVEA ou OCAPIAT pour les chefs d'exploitation et les salariés : n'hésitez pas à vous renseigner.



Adeline MALLET
Responsable équipe viticulture-œnologie

- Référente entretien des sols couverts végétaux, plantation, taille de non-dépérissement
- 📍 **Chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire**
- 📞 **06 42 24 56 69 | adeline.mallet@cda37.fr**



Guillaume BENARD
Responsable des relations filière et institutionnelles

- 📍 **Région**
- 📞 **06 08 03 67 16 | guillaume.benard@centre.chambagri.fr**



Anne BUCHET
Œnologue conseil technico-économique

- Référente en vinification et élevage biologique et conventionnel
- 📍 **Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher**
- 📞 **06 85 66 22 04 | anne.buchet@loir-et-cher.chambagri.fr**



Valentin MARIE
Conseiller viticole

- Référent entretien des sols et protection du vignoble
- 📍 **Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher**
- 📞 **06 27 28 06 92 | valentin.marie@loir-et-cher.chambagri.fr**



Manon THAUHAY
Conseillère viticole et ingénieure DEPHY

- Diagnostic carbone et changement climatique / DEPHY
- 📍 **Chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire**
- 📞 **06 23 82 54 92 | manon.thauhay@cda37.fr**



Nicolas PICHARD
Conseiller viticole et œnologie

- Référent aléas climatiques et référentiel économique
- 📍 **Chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire**
- 📞 **06 08 47 01 59 | nicolas.pichard@cda37.fr**



Elena GILBERT
Œnologue conseil, Conseillère viticole

- Vinification et élevage biologique / conventionnel
- 📍 **Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher**
- 📞 **06 83 81 93 75 | elena.gilbert@loir-et-cher.chambagri.fr**



Faustine ROUBEZ
Conseillère viticole

- Référente optimisation de la protection phytosanitaire et méthodes alternatives, animatrice filière BSV Centre-Val de Loire
- 📍 **Chambre d'agriculture de l'Indre-et-Loire**
- 📞 **06 24 79 88 68 | faustine.roubez@cda37.fr**



Marie FOUCARD
Conseillère viticole et conseillère PAC / MES PARCELLES

- 📍 **Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher**
- 📞 **06 76 48 18 67 | marie.foucard@loir-et-cher.chambagri.fr**



Document rédigé par les conseillers viticoles des Chambres d'agriculture 37 et 41, Service Viticulture Œnologie Centre Val de Loire
Adeline MALLET : 06 42 24 56 69 / Nicolas PICHARD : 06 08 47 01 59 / Faustine ROUBEZ : 06 24 79 88 68 / Manon THAUHAY : 06 23 82 54 92 / Valentin MARIE : 06 27 28 06 92 /
Elena GILBERT : 06 83 81 93 75 / Anne BUCHET : 06 85 66 22 04 / Marie FOUCARD : 06 76 48 18 67
Mél. viti_oen@centre.chambagri.fr

Toute reproduction, même partielle des informations est strictement interdite.

[Lien vers E-Phy le catalogue des produits phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture autorisés en France](#)

Si aucune alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires n'est proposée, c'est qu'il n'en existe pas de connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent. Les produits commerciaux, cités à titre d'exemple, sont adaptés aux situations décrites. Pour identifier d'autres produits commerciaux, connaître les exigences réglementaires et les bonnes pratiques ainsi que la totalité des méthodes alternatives adaptées à la vigne, vous référer au site officiel: <https://ephy.anses.fr/>. Attention, les informations ci-dessus ne sont valables que dans la mise en œuvre de bonnes pratiques agronomiques et biologiques respectueuses du sol et de la plante. Et sous réserve que les "fondamentaux" soient maîtrisés (qualité de pulvérisation, positionnement des traitements,...). Vérifier les conditions d'emploi sur les étiquettes.

Avec la participation financière de la FAV 37-72-41, InterLoire et du réseau DEPHY ferme.



La Chambre d'agriculture d'Indre et Loire est titulaire d'un contrat d'assurance n° 1112628777/4042 &4049 garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques pour laquelle elle est agréée sous le n°IF01762