



Contrôle Maturité du lundi 2 septembre 2024
Jour 246

AOC Muscadet

	Parcelle	Lieu-dit	pH	TAP	AT	Sucre	Ac. Malique	Indice Matu	Etat sanitaire	Charge
MU 1	La Chapelle Heulin	Les Bois	3	7,6	8,63	128,3	8,6	14,87	0/+	+
MU 2	Le Landreau	Briacé	2,89	7,5	11,8	126,7	13,01	10,74	0	-
MU 3	Le Loroux Bottereaux	La Roche	2,93	8,5	9,55	142,5	9,77	14,92	0/+	+/-
MU 4	Drain	Le Moulin Auray	2,95	8,9	9,07	149,6	8,19	16,49	0	+
MU 5	La Varenne	Les Joutières	2,73	4,6	12,96	78,1	14,42	6,03	0	+
MU 6	Le Cellier	Les Grandes Génaudières	2,71	6,6	13,42	111,1	17,51	8,28	0	-
MU 7	Saint Géréon	L'Ouche Guinière	2,81	7,4	11,4	125,1	11,4	10,97	0	-
MU 8	La Haye Fouassière	Le Fief du Breil	3,07	8,8	8,43	148,5	8,17	17,62	0	-
MU 9	Mouzillon	L'Ouche Blanchard	2,95	8,6	9,05	145,5	8,52	16,08	0	+
MU 10	Le Pallet 1	Le Bois Lambert	2,82	7,4	11,12	124	12,22	11,15	0	+/-
MU 11	Le Pallet 2	Le Fraîche blanc	3,02	7,8	9,47	131,9	9,94	13,93	0	+
MU 12	Vallet 1	Les Croix Pichon	2,92	8	10,82	135,3	11,7	12,50	0/+	+/-
MU 13	Vallet 2	Le ferré	2,86	8,3	11,87	140,3	13	11,82	0	-
MU 14	Bouaye	Fief Guérin	2,94	6,7	11,12	113,2	12,21	10,18	0/+	+/-
MU 15	St Philbert de Grandlieu	L'orionnière	2,89	7,7	10,89	129,1	11,49	11,85	0/+	-
MU 16	Clisson	Les Égars	2,86	7,8	11,99	130,6	13,02	10,89	0	-
MU 17	Gorges	Les Bourdonnières	2,92	8,5	10,46	142,8	10,92	13,65	0	+/-
MU 18	Maisdon	La Grenaudière	2,84	8,1	11,73	136,9	12,78	11,67	0	+/-
MU 19	Saint Fiacre	Le Coing	2,93	7,1	12,25	118,7	14,34	9,69	0	-
MU 20	Château Thébaud	Les Prineaux	2,79	7,4	12,02	124,1	15,13	10,32	0/+	-
		Moyenne	2,89	7,67	10,90	129,12	11,82	12,18		



AOC Coteaux d'Ancenis Malvoisie

	Parcelle	Lieu-dit	pH	TAP 16,83 % vol	AT (g/L H2SO4)	Sucres	Ac. Malique	Indice Matu	Etat sanitaire
MalCA1	La Varenne	grasselin	3,03	9,3	8,61	156,7	7,73	18,20	0
MalCA2	Drain	Les Buttes	3,19	11,3	5,66	189,5	4,93	33,48	0
MalCA3	Liré	brulardière	3,01	9,2	9,14	154,3	8,9	16,88	0
MalCA4	St Géreon	le bois mouchet	2,93	9,3	10,36	157,2	10,15	15,17	0
MalCA5	Le Cellier	la grenaudière	3,09	9,8	8,14	164,7	6,89	20,23	0
Moyennes			3,05	9,78	8,38	164,48	7,72	19,62	

IGP Chardonnay

	Parcelle	Lieu-dit	pH	TAP 16,83 % vol	AT (g/L H2SO4)	Sucres	Ac. Malique	Indice Matu	Etat sanitaire
CHAR IGP 1	BOURGNEUF EN RETZ	La Touche	3,05	8,8	8,92	148,9	8,95	16,69	0
CHAR IGP 2	ST PHILBERT DE GD LIEU	Aujardière	2,71	6,4	12,41	107,8	15,59	8,69	++
CHAR IGP 3	CHATEAU THEBAUD	Patis Chesnaie	2,75	5,6	11,72	93,9	14,49	8,01	0
CHAR IGP 4	VALLET	Champteloup	2,89	8,2	9,98	138,7	9,58	13,90	0/+
Moyenne			2,85	7,25	10,76	122,33	12,15	11,82	

IGP Sauvignon

	Parcelle	Lieu-dit	pH	TAP 16,83 % vol	AT (g/L H2SO4)	Sucres	Ac. Malique	Indice Matu	Etat sanitaire
SauvIGP1	La Limouzinière	La Dorie	2,84	7,1	10,47	118,7	10,17	11,34	0
SauvIGP2	Bourgneuf en Retz	La Touche	2,85	7,5	10,69	127	12,95	11,88	0
Moyenne			2,85	7,30	10,58	122,85	11,56	11,61	



Commentaires

Estimation rapide des charges, grille de lecture :

- : charges très faibles < 15-20 HI/Ha sur les ceps productifs,
- +/- : charges faibles 20-30 HI/Ha sur les ceps productifs,
- + : charges moyennes ou plus >30-35 HI/Ha sur les ceps productifs.

Pour cette campagne, soyez avisé des changements pour les parcelles suivantes :

La parcelle Mu13 (Melon B. Vallet, le Bas Ferré) jugée peu représentative change pour une parcelle située dans le même secteur mais au sein de l'entité du Ferré, le terrain devrait être un peu plus précoce que la parcelle précédente.

La parcelle Mu14 (Melon B. Bouaye, le Fief Guérin) a été arrachée, elle est remplacée par une parcelle du même secteur.

En raison de la situation phytosanitaire et des charges extrêmement faibles, les parcelles Mu6 et Mu7 ne seront plus prélevées par la suite.

Attention l'hétérogénéité inter et intraparcélaire est à des niveaux exceptionnels.

AOC Muscadet

Premier prélèvement complet.

Avec un TAP Moyen de 7.6 % et une AT de 10.90 g/L H₂SO₄, la maturité n'est bien sûr pas atteinte. On note cependant une légère progression sur les parcelles Mu1, Mu3 et Mu8 prélevées la semaine dernière. L'acidité totale a diminué sous le double effet de la maturation et des pluies de ce week-end.

A dates de prélèvement similaires, des équilibres approchant se retrouvent en 2008 (TAP :8% et AT :11.3g/L H₂SO₄, ban au 11/09) ou 2021 (TAP :8.4% et AT :11.5g/L H₂SO₄, Ban au 15/09).

L'état sanitaire sera à surveiller très attentivement dès maintenant.

AOC Coteaux d'Ancenis Malvoisie

Premier prélèvement

Etat sanitaire satisfaisant à ce jour, les critères de maturité sont encourageants.



IGP Chardonnay

Premier prélèvement

Résultats contrastés mais maturités non atteintes.

Etat sanitaire à surveiller.

IGP Sauvignon

Premier prélèvement

Bon état sanitaire.

Prochain prélèvement jeudi 5 septembre 2024 :

Muscadet, Coteaux d'Ancenis Malvoisie, IGP Chardonnay et Sauvignon.