



VINS DE LOIRE

Suivi Aval de la Qualité : obturateurs et non-conformité

Séminaire technique – 9 juillet 2010 – Saumur

E. Goulet – E. Besseas – N. Safran

Service technique InterLoire





Le suivi aval de la qualité

- 800 vins prélevés par an
- Grande distribution, hard discount, cavistes, grossistes, vente à la propriété
- Dégustation à l'aveugle
 - Conforme / non-conformé
 - Origine suspectée du défaut
- Consignation des types d'obturateurs





VINS DE LOIRE

1747 vins tranquilles depuis décembre 2006





Types d'obturateur et classes de prix




Les bouchons en aggloméré sont surtout utilisés pour les vins bon marché. Il en est de même pour les synthétiques moulés.




Types d'obturateur et non-conformité depuis 2006

Type d'obturateur utilisé (1747 vins sur la période 2006-2009)



Non-conformité par type d'obturateur (1747 vins sur la période 2006-2009)





- Les vins bouchés en aggloméré ont un taux élevé de non-conformité : plus de 1 vin sur 5 est jugé à défaut.
- Les différents types d'aggloméré obtiennent-ils tous des résultats équivalents?

Les différents types de bouchons agglomérés



Bouchon en aggloméré grossier



Bouchon en aggloméré fin



Bouchon Diam® de la société Oeneo Bouchage

*Diam est un bouchon technologique issu du procédé Diamant qui débarrasse du liège la TCA (éradication du 2,4,6-TCA par le CO₂ supercritique)





VINS DE LOIRE

VINS TRANQUILLES EN 2009

135 VINS BOUCHES EN AGGLOMERE



Non-conformité et répartition des types d'agglomérés






- Les bouchons en aggloméré grossier sont surtout utilisés pour les vins peu chers.
- Les vins bouchés en aggloméré grossier ont un taux de non-conformité élevé.
- Les non-conformités sont-elles liées au type d'aggloméré ou à un problème de qualité des vins bon marché?



Origines de défaut suspectées des agglomérés



Les problèmes d'obturateur ou d'oxydation sont les plus fréquents pour les vins bouchés en agglomérés, en particulier pour les vins utilisant de l'aggloméré grossier.



Mêmes constats pour les vins blancs tranquilles :

- Les vins bouchés avec de l'aggloméré grossier ont un taux de non-conformité très élevé.
- Les bouchons en aggloméré grossiers sont surtout utilisés pour les vins bon marché.
- Il est difficile de savoir si les non-conformités sont liées au type de bouchon ou à la qualité des vins.



- Taux de non-conformité des vins bouchés en agglomérés très élevé (22%) ; et jusqu'à 26% pour les vins blancs tranquilles.
- Grandes différences entre les types d'aggloméré.
Tx de NC Grossier > fin >>> Diam®
- Importance du rapport qualité/prix
Entrée de gamme => obturateur peu onéreux =>
aggloméré grossier
- Défaut constaté n'est pas forcément lié au bouchon et peut être dû à la qualité du vin.



- **Trois facteurs conjugués :**
 - Adapter le coût de l'obturateur au prix de vente du vin,
 - Qualité intrinsèque du vin sur les entrées de gamme
 - Durée de vie excessive due à une rotation insuffisante en linéaire de ces produits d'entrée de gamme.
- **Moindre qualité des vins exacerbée jusqu'à l'apparition de défauts sur ces vins dont la durée de vie aura été dépassée.**



Et l'interdiction des agglo ?

- 1^{ère} réflexion en Muscadet
- Eclairage du Beaujolais :
 - depuis 2004 (interdiction des agglos hors Diam®), le même gain qualitatif a été observé pour toutes les appellations, y compris celles qui n'ont jamais utilisé de bouchons agglomérés. La qualité des millésimes semble avoir eu une influence.



VINS DE LOIRE

Pour tout renseignement sur le Suivi Aval de la Qualité

Elodie Besseas
Responsable technique

e.besseas@vinsdeloire.fr

02 47 60 55 13

06 79 56 27 05